



ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уполномоченный орган Стороны, уполномоченный орган, выдávший административное удостоверение (подлинник)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU 50.99.03.008.E.005496.09.11

от 19.09.2011 г.

Продукция:
грунтовки воднодисперсионные ВД-АК-0301: фасадная; фасадная зимняя; для внутренних работ.
"Адгезионная", Адгезионная АГ 050, "Бетонконтакт", Бетон-контакт Праймер адгезионная, по
старой краске; по металлу; глубокого проникновения для внутренних работ; глубокого
проникновения для наружных и внутренних работ, Тифгрунт АК, Уни-Грунт-Акрил, Building Force,
шлифт-грунт по дереву, глубокого проникновения с антисептиком, Тифгрунт АК с антисептиком
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-013-32998388-2010 Грунтовки
воднодисперсионные ВД-АК-0301 с изм. № 1. Изготовитель (производитель): ООО "Предприятие
ВГТ", 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2 (Российская
Федерация). Получатель: ООО "Предприятие ВГТ", 141231, Московская обл., Пушкинский р-н,
пос. Лесной, ул. Советская, д. 2 (Российская Федерация).

СООТВЕТСТВУЕТ
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
для внутренней и (или) наружной обработки всех видов поверхностей зданий и сооружений (А-В), в
т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Не используется на поверхностях,
контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследование, другие рассмотренные документы):

протоколов исследований: ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" №
520 от 17.02.2010г., №№ 527, 528, 541 от 24.02.2010г., № 540 от 08.02.2010г.; ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Московской области" №№ 33324 - 3327, 3344/1 - 3344/2 от 30.06.2011г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период
изготовления продукции или поставок подконтроль в рамках таможенного союза
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ



Гавриленко О.П.

№ 00985350. М. МИКАЙЛОВА