

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.03393

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0006509

Общество с ограниченной ответственностью «ТНП». Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Уткин проспект, дом 15, литера Е. ОГРН: 1157847061888. Телефон/факс: +7 (812) 643 42 47. E-mail: info@tnpgroup.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТНП Групп». Адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Разночинная, д.14 корп. 5, 305 ОГРН: 10898473504 50. Телефон/факс: +7 (812) 324 25 24. E-mail: info@tnpgroup.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двухкомпонентный полимерный компаунд «Тэпинг Пол» для наливных полов толщиной от 0,5 мм до 5 мм, марок: 205 (С, АС, ПУ, К, Эко, Прозрачный, Паропроницаемый) по ТУ 2312-001-87403666-08. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 23 1200

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2: группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В2, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т2, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 - РП1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3626-С/ТР от 18.11.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 2927-АП от 30.10.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г. Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.11.2015

по 17.11.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зув

инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов

инициалы, фамилия